

Pour une préparation économique et des semis réussis



Kverneland TLG

- Pour un lit de semences parfait au moindre coût!

Le TLG est un vibroculteur combiné, de conception robuste, destiné à la préparation des lits de semences de betteraves, pommes de terre et toutes autres cultures nécessitant un travail précis.

Cette combinaison d'éléments comprend 4 zones distinctes de travail :

- une planche niveleuse à l'avant
- un rouleau cage pour contrôler la profondeur
- 4 rangées de dents vibrantes
- une herse peigne ou un simple/double rouleau

Ce large choix de combinaison fait de ce cultivateur l'outil idéal pour préparer un lit de semence, bien niveler, affiner et raffermir sur toute la largeur de travail.

Suivi d'une herse peigne, d'un simple ou double rouleau à l'arrière, le Kverneland TLG est l'outil incontournable pour effectuer des lits de semences parfaits.

Le principe de construction boulonné est très flexible : il est ainsi possible de placer le rouleau cage de sa position avant en position centrale entre les deux modules de dents.

Disponible en largeur de travail de : 4.0, 5.0 et 6.0 m



ZONE 1 Niveler

Planche niveleuse

2 possibilités d'équipement sont offertes :

- Planche niveleuse droite à réglage par axe.
- Planche niveleuse Crossboard : robuste et très active, cette planche niveleuse éclate les mottes par son action vibrante. Son réglage se contrôle par manivelle ou hydrauliquement depuis le poste de conduite.

Tous ces équipements sont divisés en 3 sections pour permettre un meilleur suivi du terrain.



Largeur de transport de 2.50 m seulement.



ZONE 2 Contrôle de profondeur

Rouleau cage

Le rouleau cage est placé à l'avant, juste après la planche niveleuse, pour assurer un contrôle précis de l'ensemble de l'appareil. La conception modulaire boulonnée donne la possibilité de placer le rouleau au milieu des sections de dents vibrantes si désiré.

Mais disposé à l'avant, il est protégé des remontées de mottes humides provoquées par les dents, qui pourraient engendrer des bourrages en sol collant ou léger.

ZONE 3 Cultiver/Emietter

4 rangées de dents

La préparation est optimum grâce aux 4 rangées de dents semi-courbes.

- les 2 premiers rangs sont dotés de dents 45x10mm espacées de 500mm de façon à faciliter l'écoulement de terre même en conditions lourdes et très motteuses.

- les 2 rangs suivants, équipés de dents 32x10mm espacées de 250 mm les unes des autres, augmentent l'effet d'émiettement et de nivellement.

Les dents sont réglables par manivelle. Il est ainsi possible de modifier leur position et donner des angles différents à chaque rangée.

ZONE 4 Emietter/Consolider

Herse peigne/Rouleaux

A l'arrière une herse peigne, un rouleau simple ou double finalisent le travail d'émiettement, de nivellement et de rappui.

La herse peigne peut être montée rigide sur le châssis de l'appareil ou à pression réglable.

Selon le travail souhaité, un rouleau arrière simple ou double équipe le Kverneland TLG. Une version rouleau double avec croskilette à l'arrière est également disponible.

Toutes ces versions offrent un très bon rappui et permettent d'adapter le TLG aux différentes natures de sol.



Combinaison d'un rouleau cranté et croskillettes.

Caractéristiques techniques:

MODÈLE	TLG 4,00	TLG 5,00	TLG 6,00
Largeur de travail (m)	4.00	5.00	6.00
Largeur de transport (m)	2.50	2.50	2.50
Poids avec double rouleau cranté	1.880	2.345	2.590
Nombre de dents avant, 45x10mm	16	20	24
Nombre de dents arrière, 32x10mm	31	39	47
Puissance mini (kW/CV)	65/90	85/120	100/140
Châssis	100x100mm fine grain steel		

Options: planche niveleuse, planche niveleuse crossboard manuelle ou hydraulique, herse peigne, simple ou double rouleau cranté, combinaison rouleau cranté/croskilette, efface-traces et déflecteurs latéraux.

Kverneland Group est le premier constructeur et distributeur mondial d'équipements agricoles. Il est constitué d'une famille de marques prestigieuses qui lui permettent de proposer tant aux agriculteurs qu'aux concessionnaires une gamme exceptionnelle et complète de matériels de haute qualité destinés à la préparation du sol, du semis, de la récolte, de la pulvérisation et de la fertilisation, de la culture de pomme de terre et de la viticulture.

www.kvernelandgroup.com



Pièces de rechange d'origine

Kverneland Group considère la vente de chaque machine comme le point de départ d'une relation à long terme. Pour optimiser cette relation nous fournissons les pièces de rechange de haute qualité et un service exemplaire.

Vous pouvez vous reposer sur Kverneland Group pour vous offrir un service de qualité. C'est vital pour nous !



Demandez des prospectus sur le reste de la gamme Kverneland



Kverneland ES.

Kverneland, N°1 mondial de la charrue. Notre gamme est constituée de charrues de tous types, de toutes tailles, de la petite charrue 2 corps jusqu'à la grande 14 corps.



Kverneland CLC.

La gamme d'outils à dents Kverneland est constituée de machines pour tous types de besoins : décompactage, déchaumage, préparation du lit de semences, notre large offre permet de répondre à la plupart des demandes.



Herses rotatives Kverneland.

Les herses rotatives Kverneland ont fait l'objet de nombreux développements ces dernières années. Grâce à ces innovations, la part de marché de Kverneland progresse aujourd'hui dans le monde entier.

Kverneland Group ASA, BU Soil
4355 Kverneland
Norway

Kverneland France S.A.
55, avenue AMPERE, B.P. 70149
45803 SAINT JEAN DE BRAYE Cedex
Tél. +33 (0)2 38 52 43 00 Fax. +33 (0)2 38 52 43 01
E mail: kverneland@kvernelandgroup.com

[www.kvernelandgroup.com /kverneland](http://www.kvernelandgroup.com/kverneland)

