

Planteuses SUPER-PREFER



MONOSEM


SUPER-PREFER

Les Planteuses


Depuis plus de 50 ans, les planteuses SUPER-PREFER sont reconnues pour leur précision, leur simplicité, leur polyvalence et leur robustesse.

UC

- Planteuse simple et économique.
- Entraînement du distributeur par une roue tasseuse.
- Distributeurs interchangeables.
- Châssis simple barre de 127.
- Inter-rangs mini 52 cm
- Caisses latérales (1 et 2 rangs), supports clayettes (3 rangs et plus).



Distributeurs interchangeables sur UC, UT, UM




UT

- Planteuse spéciale tabac et fraises.
- Entraînement centralisé des distributeurs par les roues porteuses à pneus.
- Distributeurs interchangeables.
- Châssis simple barre de 127.
- Inter-rangs mini 52 cm.
- Caisses latérales (1 et 2 rangs), supports clayettes (3 rangs et plus).

UM

- Planteuse spéciale cultures maraîchères.
- Entraînement du distributeur par une roue tasseuse.
- Distributeurs interchangeables.
- Châssis double rangées avec élément arrière relevable.
- Inter-rangs mini 25 cm.
- Supports clayettes.




UB

- Planteuse spéciale pour plans de pépinières.
- Entraînement centralisé des distributeurs par les roues porteuses à pneus.
- Distributeurs spéciaux UB.
- Châssis simple barre de 127.
- Inter-rangs mini 55 cm.
- Caisses latérales.
- Raclettes flexibles.
- Deux sièges par élément.



Un principe simple et polyvalent



- 1 La pince se présente ouverte et se referme sur simple pression de la main lorsque l'utilisateur dépose le plant.
- 2 La rotation du distributeur amène le plant dans le sillon ouvert par le soc et provoque l'ouverture de la pince au moment où ce même plant est déjà emprisonné par la terre qui se referme.
- 3 Les roues tasseuses inclinées en V terminent le travail en resserrant la terre sur les racines pour assurer une bonne reprise du plant.

Caractéristiques techniques

Modèle	UC						UT						UM				UB			
Châssis	Rigide en carré de 127 mm						Rigide en carré de 127 mm						Rigide en carré de 127 mm				Rigide en carré de 127 mm			
Largeur	2m00	2m00	2m60	3m50	4m50	5m70	2m00	2m00	2m60	3m50	4m50	5m70	2m00	2m00	2m60	2m60	2m00	2m60	3m50	4m50
Nr rangs	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	1	2	3	4
Inter-rangs cm	52-130		52-100				52-120		52-90				25-45				55-120		55-90	
Pneumatiques	2 x (5,00 x 12)						2 x (500 x 15)			2 x (6,5 x 80 x 15)			4 x (400 x 8)				2 x (500 x 15)		2 x (6,5 x 80 x 15)	
Boîte de distances	Par élément						Centralisée avec blocs roues						Par élément				Centralisée avec blocs roues			
Distributeurs	R8 (8 pinces) - 26 à 68 cm						R8 (8 pinces) - 27 à 62 cm						R8 (8 pinces) - 26 à 68 cm				Concave 8 pinces - 30 à 70 cm			
Supports plants	Caisnes latérales		Supports clayettes				Caisnes latérales		Supports clayettes				Supports clayettes				Caisnes latérales - Raclettes flexibles Deux sièges par élément			
Traceurs manuels	○	○	○	●	●	●	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Fertiliseur standard	-	-	-	-	-	-	-	○ 2 x 85 L	-	○ 2 x 175 L	-	○ 2 x 270 L	-	-	-	-	-	-	-	-
Microsem	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
Poids kg	225	320	440	590	750	890	265	350	465	615	775	915	450	540	640	735	270	380	500	682

● : En série / ○ : En option / - : Impossible - Pour modèles grandes largeurs, nous consulter / 1) : Prévoir 2 blocs roues supplémentaires, nous consulter.

Options et accessoires




Distributeur SUPER PREFER
6 et 8 pinces



Distributeur SUPER PREFER
16, 24 et 36 pinces




Distributeur
à disques souples



Distributeur pinces larges
6 et 8 pinces



Distributeur ordinaire
à tubercules



Distributeur ail
(Avec soc, raclettes et caisse)



Distributeur mini-mottes
6 et 8 pinces




Distributeur mottes cubiques
8, 10 et 12 pinces



Distributeur concaves pour UB
8, 16 et 24 pinces



Caisse à plant




Support clayettes
(UC UT)



Efface traces



Siège supplémentaire
(UC UT)



Raclette
flexible



Rasette
de buttage



Disques de buttage
Ø 350 mm & Ø 450 mm



Système d'arrosage
(200 L)



Compteur de plants
(UC UT UM)



Fertiliseur à bottes
(UT)



Microsem
(UC UT UM)

Toutes les données concernant les équipements, l'aspect extérieur, les poids et dimensions, sont celles connues à la date d'édition et varient suivant les pays. Elles peuvent être modifiées sans préavis. Cette documentation ne constitue en aucun cas un document contractuel.

COMPAGNIE RIBOULEAU

Immeuble Permaphone
76, avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS FRANCE

Usines - Technique - Recherche - Informations
12, rue de l'Industrie - 79240 LARGEASSE France
Tél. 05 49 81 50 00 - Fax 05 49 72 09 70
www.monosem.com

Revendeur